OSRAM

Cube PX Ultra-Wide Beam



Padrão de feixe ultra amplo

Para uma grande área e distribuição de luz particularmente ampla



1500 to 4500 Lumens

Seleção de 4 níveis de potência diferentes por padrão de feixe



Portfólio de matriz

Uma configuração de iluminação específica do veículo pode ser montada individualmente. Misture e combine. Varie e combine



Classes de proteção IP e IK

Testado e validado em um laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN em relação a influências externas extremas, como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais





Luz profissional para trabalho profissional

Com o portfólio de luzes de trabalho OSRAM LEDriving Professional Series PX, agora é possível encontrar exatamente a iluminação certa para uma ampla gama de tarefas e aplicações profissionais especiais. As 16 luzes de trabalho no total marcam pontos com máxima eficiência óptica, eficácia e distribuição homogênea de luz. A série modular enfoca os aspectos mais importantes do uso da luz de trabalho: iluminação, desempenho, qualidade, forma, durabilidade, funcionalidade e, portanto, também pode resultar em maior segurança no trabalho para você e outras pessoas. Os fatores ideais podem ser selecionados e priorizados para cada aplicação correspondente; assim, com essas luzes de alto desempenho, uma configuração completa de iluminação específica do veículo pode ser montada, perfeitamente aplicável aos respectivos requisitos e necessidades individuais. As luzes de trabalho são adequadas para veículos de 12V e 24V e um total de quatro padrões de feixe - Flood, Spot, Wide e Ultra-Wide - e quatro níveis de potência - 1500lm, 2500lm, 3500lm e 4500lm estão disponíveis para cada luz. Além disso, eles podem ser montados de três maneiras diferentes: montagem direta, montagem padrão flexível e montagem pesada. Além disso, a OSRAM desenvolveu kits de montagem especialmente projetados e um cabo com conector DT. Validado de acordo com as mais altas classes de proteção

Ficha técnica da família de produto

IP e IK IP6K8 e IP6K9K e CISPR25 Classe 5, a Série Profissional foi projetada para atender aos mais altos padrões OE e requisitos da indústria automotiva. A OSRAM oferece uma garantia de 5 anos para esses produtos 1)2)

- Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de trabalho são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os regulamentos alemães de licenciamento de tráfego rodoviário (StVZO) §52
 No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução.
 Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados.
- 2) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| | Dados Elétricos | | Dados fotométricos | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| Descrição do produto | Tensão nominal | Potência nominal | Fluxo luminoso nominal | Lista de candidatos substância 1 |
| Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW | 12/24 V | 27 W | 2500 lm | Lead |
| Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW | 12/24 V | 33 W | 3500 lm | Lead |
| Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | 12/24 V | 45 W | 4500 lm | Lead |
| Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW | 12/24 V | 15 W | 1500 lm | Lead |

| Descrição do produto | CAS No. da substância 1 | Instruções de uso seguro | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|--|----------------------------|--|---|
| Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | e36a13aa-f896-49be- a9d2-51b3a9785dd9 |
| Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | ee7f11d9-d91c- 4785-af09- 75ab6c5e7a1d |
| Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | Oc6eadc3-435a- 4b66-8db4- 80e981a299ec |
| Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 3ea84eba-577b- 4375-aeb7- bb17a7003158 |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| 7 | User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |
| 大 | User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
| D | Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
| D | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
| D | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
| D | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

Instruções de segurança

Para obter informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a ficha de dados do produto e o manual do usuário

Informação de legislação

1) Luzes de condução adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de condução são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os Regulamentos de Licenciamento de Trânsito Rodoviário Alemão (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados. 2)Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.