

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Tempo de inflação

Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 3,5 minutos<sup>1)2)</sup>



### Válvula de deflação

Para esvaziar muito ar



### Digital Auto Stop

Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



### Sem fio e recarregável

Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



### Inflador de pneu digital recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O inflador digital de pneus OTIR 4000 pode encher um pneu em apenas 3,5 minutos<sup>1)2)</sup>. A função de parada automática e a válvula de esvaziamento ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração de memória significa que você pode armazenar pressões para até 4 veículos.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos<sup>1)</sup> para este produto.

1) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2,4 BAR

3) As medições da pressão dos pneus e a inflação dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com os pneus frios

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Válvula de descompressão	LED Luz	Função Predefinida	Auto parar
TYRE inflate 4000	Sim	Sim	Sim	Sim

Descrição do produto	Caixa de Armazenamento	Informação adicional do produto		Atributos
		Tipo de Exibição	Extras	Fusível
TYRE inflate 4000	Sim	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A

Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

### Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR
- 3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios  
Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.