Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000

Tempo de inflação
Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 3,5 minutos 1)2)

Válvula de deflação
Para esvaziar muito ar

Digital Auto Stop
Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida

Sem fio e recarregável
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta

Inflador de pneu digital recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O inflador digital de pneus OTIR 4000 pode encher um pneu em apenas 3,5 minutos[1)2)]. A função de parada automática e a válvula de esvaziamento ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração de memória significa que você pode armazenar pressões para até 4 veículos.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos[1)] para este produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2,4 BAR

3) As medições da pressão dos pneus e a inflação dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com os pneus frios

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto			
Descrição do produto	**Válvula de deflação**	**Luz LED**	**Função Predefinida**	**Parada Automática**
TYRE inflate 4000	Sim	Sim	Sim	Sim

		Informações Gerais do Produto	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Caixa de armazenamento**	**Referência do pedido**	**Comprimento**	**Largura**
TYRE inflate 4000	Sim	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm

		Cores e materiais	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto
Descrição do produto	**Altura**	**Material**	**Nível de ruído (dB)**	**Tipo de Exibição**
TYRE inflate 4000	150 mm	Plastic	90 dB	Digital

		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Extras**	**Fusível**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	**Instruções de Uso Seguro**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
TYRE inflate 4000	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR

3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados