

# Flexible Mounting Kit



## Montagem flexível de 360°

Suporte particularmente flexível para a instalação das luzes de trabalho LEDriving Professional Series PX



## Fácil instalação

O suporte pode ser fixado ao veículo com apenas um parafuso central




## Portfólio de matriz

Uma configuração de iluminação específica do veículo pode ser montada individualmente. Misture e combine. Varie e combine



## 5 anos de garantia OSRAM

Os produtos OSRAM são inovadores e tecnologicamente de alta qualidade, cuidadosamente testados e sujeitos ao rigoroso monitoramento realizado pelo sistema de garantia de qualidade da OSRAM.



## Luz profissional para trabalho profissional

Com o portfólio de luzes de trabalho OSRAM LEDriving Professional Series PX, agora é possível encontrar exatamente a iluminação certa para uma ampla gama de tarefas e aplicações profissionais especiais. Além disso, eles podem ser montados de três maneiras diferentes: montagem direta, montagem padrão flexível e montagem pesada. A OSRAM desenvolveu kits de montagem especialmente projetados e um cabo com conector DT. O LEDriving Mounting Kit PX para uma montagem flexível específica é compatível com todas as luzes de trabalho OSRAM LEDriving da Série Profissional PX. Pode ser montado no veículo com apenas um parafuso central, é rápido e fácil de montar, e isso também permite uma instalação mais rápida e fácil das luzes de trabalho LEDriving Professional Series PX. Todos os componentes do kit de montagem são feitos de aço inoxidável, tem uma resistência à vibração de pelo menos 8g rms e, portanto, foi projetado para uso diário em veículos de construção, tratores, etc. Além disso, o suporte pode ser ajustado para um ângulo de inclinação de até +/- 15 graus e pode até ser girado até 360° para direcionar a luz das luzes de trabalho para onde for necessário. A OSRAM oferece uma garantia de 5 anos para esses produtos<sup>1)2)1)</sup> Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de trabalho são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os regulamentos alemães de licenciamento de tráfego rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados.<sup>2)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)


Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Referência do pedido                    | LEDPWL ACC 101            |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Working light application |

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 17400 g |
| Comprimento     | 1233 mm |
| Largura         | 35 mm   |
| Altura          | 890 mm  |

Espectativa de Vida

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 5 anos |
|----------|--------|

Informação adicional do produto

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Conector para lâmpada | Screw-Connection |
|-----------------------|------------------|

Categoria específica para o país

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Referência do pedido | LEDPWL ACC 101 |
|----------------------|----------------|

Dados logísticos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Código do material | 73269098900 |
|--------------------|-------------|

Environmental information

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration                                                   | 23-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172294768 |

Ficha técnica do produto

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Declaration No. in SCIP database | In work |
|----------------------------------|---------|

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto              | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4062172294768     | Mounting Kit PX<br>LEDPWL ACC 101 |                                       | 94 mm x 40 mm x<br>130 mm                        | 0.49 dm³  | 194.00 g   |
| 4062172294775     | Mounting Kit PX<br>LEDPWL ACC 101 |                                       | 576 mm x 213 mm x<br>145 mm                      | 17.79 dm³ | 6074.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS                             |
|  | Filme de aplicação<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |
|  | Filme de aplicação<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)              |
|  | Filme de aplicação<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |

**Instruções de segurança**

Para obter informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a ficha de dados do produto e o manual do usuário

**Informação de legislação**

1) Luzes de condução adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de condução são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os Regulamentos de Licenciamento de Trânsito Rodoviário Alemão (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados.

2)Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratção**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

