Ficha técnica da família de produto

LEDriving HLM EASY T19

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K
Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia

Brilho superior
Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.

Substituição de LED para lâmpadas convencionais de farol alto e baixo T19
Redução do brilho graças a uma distribuição de luz ideal

Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

O OSRAM LEDriving HLM EASY representa uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais da motocicleta com luz LED branca fria – com uma temperatura de cor de 6.000 K, eles proporcionam uma aparência elegante e moderna, além de brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para uma vasta gama de modelos de motos. As lâmpadas LEDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. "Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving HLM EASY T19	Mainly used for headlight applications	Off-road T19	7335DWESY	6.0 W / 5.5 W	13.5 V

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**
LEDriving HLM EASY T19	5 W	600/500 lm	±15 %	18.4 mm	18.4 mm

	Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
LEDriving HLM EASY T19	500 hr	1000 hr	LED	4062172345545 | 4062172399883	Lead

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving HLM EASY T19	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 | 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados