

LEDDriving HL VINTAGE H1

Lâmpadas LEDriving para máximos e médios



Temperatura de cor Branco Quente de 2,700 K

A temperatura de cor precisa, semelhante à do halógeno, cria um aspeto elegante e antigo perfeito para o seu automóvel



Brilho superior

Melhor visibilidade graças a uma elevada produção de lumen: mais luz permite ver mais longe e, por conseguinte, reagir mais rapidamente.



4 anos de garantia OSRAM

Para condições precisas, consulte www.osram.com/am-guarantee



A lâmpada LED retrofit de elevado desempenho proporciona uma melhor visibilidade mesmo para faróis antigos e envelhecidos

Com até +300% de brilho¹⁾, a lâmpada LEDriving HL Vintage retrofit da OSRAM assegura uma óptima visibilidade, permitindo assim que os condutores reconheçam obstáculos e perigos mais cedo do que as lâmpadas convencionais. Esta lâmpada LED retrofit não só cria um aspeto elegante e antigo com uma temperatura de cor branca quente de 2.700K, como também oferece uma redução do encandeamento graças a uma distribuição de luz otimizada, evitando assim que os outros condutores fiquem encandeados na pista. As lâmpadas resultam num comportamento eléctrico muito estável, mesmo quando instaladas em circuitos eléctricos antigos. A qualidade

superior da OSRAM e a tecnologia LED garantem até 5 vezes mais tempo de vida (em comparação com as lâmpadas de halogéneo tradicionais). O par de lâmpadas vem com uma garantia OSRAM de 4 anos²⁾.

As lâmpadas de máximos e médios LEDriving HL Vintage da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais e são compatíveis com 12V. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação em automóveis com os respectivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Os condutores podem usufruir das vantagens da tecnologia LED sem temperaturas elevadas, sem emissão de UV, com menor absorção de corrente e maior durabilidade nos faróis e sem impacto na estética do antigo automóvel.

1) comparado com a ECE R112, para R2/H4/H19

2) Para condições precisas, por favor aceda a www.osram.pt/garantia-automovel

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving HL VINTAGE ≙ H1	Usado principalmente para luz de médios, máximos	Off-road ≙ H1	64150DWVNT	13 W	12 V

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Características físicas e dimensões
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving HL VINTAGE ≙ H1	13 W	13.2 V	1200 lm	±20 %	11.8 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Vida útil	Capacidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Vida estimada Tc	Tecnologia	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
LEDriving HL VINTAGE ≙ H1	11.8 mm	5000 hr	LED	4062172384810	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HL VINTAGE ≙ H1	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	5408cca9-e068-44de-b15b-42f9d191c27a

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDriving HL VINTAGE
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.