

## Round WL VX80-WD



### Padrão de Feixe Amplo

Para uma grande área e particularmente ampla distribuição de luz



### Até 43 m de feixe de luz

Veja e seja visto com OSRAM



### 2 em 1: Aplicação frontal e traseira

Perfeitamente adaptada às exigências e necessidades individuais para aplicações versáteis



### Classes de proteção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais



### Potentes luzes LED de trabalho

Com a OSRAM LEDDriving Round WL VX80-WD, obtém-se uma iluminação impressionante em campos escuros e caminhos florestais, fora de estrada e fora dos trilhos batidos. A luz de trabalho combina acessibilidade com desempenho, qualidade e funcionalidade excepcionais, proporcionando aos utilizadores uma visibilidade impressionante nos locais de trabalho, para além das estradas e áreas fora de estrada. Concebida para responder a diversas tarefas, a luz de trabalho impressiona com um fluxo luminoso de até 1350lm e um padrão de feixe largo com ampla distribuição de luz, aumentando significativamente a segurança no trabalho para si e para os outros. Mesmo com pouca luz e visibilidade reduzida, a luz de trabalho com até 6000 Kelvin pode proporcionar condições semelhantes às da luz do dia. Aplicável de forma versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade, como o invólucro de alumínio e a lente de policarbonato estável, é particularmente leve e, ao mesmo tempo, robusta e resistente. Para além disso, a luz de trabalho possui uma aprovação de acordo com a ECE R148 como luz de marcha-atrás. A LEDDriving Round WL VX80-WD foi testada e validada com as Classes de Proteção IP IP6K8 & IP6K9K no nosso laboratório de simulação ambiental certificado

pela DIN para influências externas extremas no que diz respeito a água, pó, impactos, calor, frio e vibração permanente. É uma adição eficaz e eficiente ao seu veículo e pode ser instalada em camiões, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção e veículos todo-o-terreno<sup>1)</sup>. A OSRAM oferece 2 anos de garantia<sup>2)</sup>. 1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para utilização como luzes de trabalho são aprovadas para utilização em qualquer veículo de acordo com o Regulamento Alemão de Licenciamento de Tráfego Rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, não podem ser utilizados e ligados durante a condução. Para além disso, devem ser respeitadas as regulamentações especiais individuais e as leis dos países fora da Alemanha. 2) Para condições exactas, consultar: [www.osram.pt/garantia-automovel](http://www.osram.pt/garantia-automovel)"

## Ficha técnica da família de produto







### Dados técnicos

| Descrição do produto         | Dados elétricos |                  | Dados fotométricos | Vida útil     |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
|                              | Tensão nominal  | Potência nominal | Fluxo luminoso     | Vida média Tc |
| Round WL VX80-WD LEDWL104-WD | 12/24 V         | 12 W             | 1350 lm            | > 5000 hr     |

| Descrição do produto         | Informações ambientais e regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |  |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--|
|                              | Lista de substâncias candidatas<br>Substância 1  | N.º CAS da substância<br>1 | Instruções para uma utilização segura  | Número da declaração na base de dados SCIP |
| Round WL VX80-WD LEDWL104-WD | Lead   | 7439-92-1                  | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | 3345ed30-e7f1-4ab5-b8d8-0f79482936a5       |

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

| Arquivo   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>LEDriving Round WL VX80 WD                                       |
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança                        |
|  | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)       |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)              |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

#### Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

#### Informação de legislação

1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para utilização como luzes de trabalho são aprovadas para utilização em qualquer veículo de acordo com o Regulamento Alemão de Licenciamento de Tráfego Rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, não devem ser utilizadas nem ligadas durante a condução. Além disso, devem ser observados os regulamentos especiais individuais, e leis de países fora da Alemanha.2)Para condições precisas, aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.