

Cube WL VX80-WD



Padrão de feixe Wide

Para uma grande área e distribuição de luz particularmente ampla



Up to 47 m long beam

Veja e seja visto com OSRAM



2 in 1: Front and rear application

Perfectly matched to individual requirements and needs for versatile applications



Classes de proteção IP e IK

Testado e validado em um laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN em relação a influências externas extremas, como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais



Powerful LED working lights

With the OSRAM LEDriving Cube WL VX80-WD, you achieve impressive illumination on dark field and forest paths, off-road and off the beaten tracks. The working light combines affordability with exceptional performance, quality and functionality, providing users with impressive visibility at workplaces beyond roads and off-road areas. Designed to meet diverse tasks, the working light impress with a luminous flux of up to 1350lm and a wide beam pattern with wide light distribution, significantly enhancing safety at work for you and others. Even in dim light and reduced visibility, the working light with up to 6000 Kelvin can provide conditions similar to daylight. Versatile applicable, it defies numerous environmental influences and, thanks to high-quality materials such as the aluminum housing and the stable polycarbonate lens, it is particularly light and at the same time robust and resistant. In addition, the work light holds an approval according to ECE R148 as a reversing light. The LEDriving Cube WL VX80-WD has been tested and validated with the IP-Protection Classes IP6K8 & IP6K9K in our DIN certified environmental simulation laboratory for extreme external influences regarding water, dust, impacts, heat, cold and permanent vibration. It is an effective and efficient addition to your vehicle and can be attached to trucks, agricultural machinery, commercial

vehicles, construction vehicles and off-road vehicles¹⁾. OSRAM provides a 2-year guarantee²⁾. 1) Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). However, they must not be used and switched on while driving. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed. 2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos		Dados fotométricos	Espectat iva de Vida
	Tensão nominal	Potência nominal	Fluxo luminoso nominal	Lifespan Tc
Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	12/24 V	12 W	1350 lm	> 5000 hr

Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	a800268f-6606- 4b43-9ac3- 7adfdb7010fd

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving Cube WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Product movie LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

Instruções de segurança

Para obter informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a ficha de dados do produto e o manual do usuário

Informação de legislação

1) Luzes de condução adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de condução são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os Regulamentos de Licenciamento de Trânsito Rodoviário Alemão (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados. 2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.